



DEPOSITI - WAREHOUSES



Depositi Nazionali:

25036 Palazzolo (BS) 1) Deposito Nord - Est 24044 Dalmine (BG) 2) Deposito Nord 3) Deposito Milano Est 20060 Truccazzano (MI)

47020 Pievesestina (FORLÌ-CESENA) 4) Deposito Romagna

5) Deposito Piemonte 12030 Marene (CN) 6) Deposito Adriatico 60025 Loreto (AN) 7) Deposito Centro-Sud 80031 Brusciano (NA) 8) Deposito Sud e Isole 84091 Battipaglia (SA)



Depositi Europei:

1) Germania 07806 Weira - GERMANY 46023 Valencia - SPAIN 2) Spagna 3) Belgio 8900 leper - BELGIUM 4) Olanda 5466 AE Veghel - NEDERLAND



Depositi Internazionali:

1) Asia FOB (Sea Port) BUSAN - KOREA 2) North America St. Louis. MO 63042 - USA D.N. Negev 85330 - ISRAEL 3) Middle east



PALLETS E BOX PER L'EXPORT



BANCALI.com SRL

Piazza dei Vignali, 1 - 24040 MADONE (BG) - Italy Tel. 035,49,37,278 - Fax 035,49,45,069 - N. Verde Nazionale 848,800,972 (per Ordini via Fax) Sito web: www.bancali.com (anche per acquisti on-line) - e-mail: info@bancali.com

Catalogo





PALLETS E BOX PER L'EXPORT

















Fornitore ufficiale di PALLETs agli Spedizionieri Doganali e internazionali

Manuale Spedizione Export

EXPORT-PALLET® 80x120

miniPALLETs 60x80

Indice delle CATEGORIE

9

11

23

29

31

33

35

37

39

41

43

45

47

Aiutaci a rispettare l'ambiente

PERCHÉ BANCALI DI PLASTICA?

Da un'analisi approfondita sulle malattie e moria di alcune piante nelle varie foreste e agricoltura nel mondo si è stabilito che una delle cause di gueste malattie nel settore Fitosanitario proveniva dagli insetti e parassiti, che incautamente erano presenti negli imballi e pallet in legno (l'imballo era il vettore o veicolo su cui viaggiavano i tarli o insetti similari) da cui proveniva la merce dagli altri stati o continenti.

Formalmente dal 2 ottobre 2002 (con l'attuazione da parte della Cina) è iniziata la normativa Mondiale denominata: ISPM 15 (stilata dalla Fao a Roma) la quale dava il via (a tutti gli stati al mondo che vi volevano aderire) alle restrizioni e regolamentazione degli imballi in legno sui quali si spediva la merce nei vari continenti al fine di limitare i danni provenienti dagli insetti, parassiti, che stavano danneggiando le foreste e l'agricoltura negli stati riceventi.

Quindi con i bancali e gli imballi in plastica noi otteniamo il 100 % di consenso all'estero; perchè stiamo utilizzando il prodotto plastica che è di risaputo successo come materiale con uno standard igienico più elevato rispetto al legno, e se ci quardiamo intorno vediamo, strumenti clinici in materiali di plastica come pure piatti e bicchieri in plastica.

Pertanto esportando le nostre merci su bancali di plastica abbiamo l'approvazione e il consenso sempre da tutti gli stati all'estero.

Ciò è testimoniato da centinaia di migliaia di spedizioni nel Mondo all'anno con i bancali di plastica.

> Sirtoli Dario BANCALI.com S.r.l.



microPALLET® 40x60	6
EXPORT-PALLET® 100x120	8
Pallet Quadrati 120x120	10
PALLETs 110x130 e oltre da Stampi	12
PALLETs Specialistici	14
PALLETs da Scaffalatura o Rack 80x120	16
PALLETs IGIENICI Farmaceutici e HACCP, ASL, Ospedalieri	18
PALLETs da Magazzino	20


Nomenclatura Magazzino



Container PALLETs il 110 il 113 il 114







Stoccaggi, Travi in Plastica Riciclata,



Crociere, Pannelli, Lastre, Coperchi

ESD. Antistatici e Conduttivi


Interfalde e Separatori, Cornici,

AgriBox®

Contenitori







38


44

Vasche e Contenitori





Pedane per Canili



Porta Bobine Sella-Culla n. 1

Porta Bobine o Selle Culle a

Pavimentazioni in Plastica

Progettazioni - Personalizzazioni

Depositi, indirizzo e Sede Legale


Marchi - Brevetti - Copyright

Perdere in Cartone Pressato

Porta Bobine









Pavimentazioni



TABELLA PALLETs CP	46
Come ci si registra al sito: www.bancali.com	
Codice Ricezione Catalogo Carta	

N.B. Tutte le pagine hanno Prodotti Affini in Sequenza per effettuare Comparazione degli Articoli

Ti Garantiamo al 100% che la TUA MERCE verrà SDOGANATA SEMPRE in tutti gli stati al mondo spedendo con i nostri PALLETs e BOX in PLASTICA!

ARGENTINA	CROAZIA	Messico	SUD KOREA
Australia	REP. DOMENICANA	N UOVA Z ELANDA	SYRIA
BULGARIA	EQUADOR	NIGERIA	Trinidad & Tobago
BOLIVIA	Едітто	OMAN	
Brasile	Guatemala	PARAGUAY	Turchia
CANADA	Honduras	Perú	UCRAINA
CILE	India	FILIPPINE	
CINA	GIAPPONE	SEYCHELLES	BANCALI.com
Сосомвіа	GIORDANIA	Stati Uniti	

SUD AFRICA

Stati in continuo aggiornamento. Visita il sito: www.bancali.com

Costa Rica

LIBANO

Nomenclatura spiegazione delle parole con illustrazioni

Parole chiave




Bancale o Pallet di Legno



Inseribili = che vanno dentro = innestabili come i Vasi dei Fiori

Bancale o Pallet di Plastica



Sovrapponibili = che NON vanno dentro, ma che vengono posti SOPRA

SPEDIZIONI



Spedizioni Marittime







CONTAINER LUNGO da 40' Piedi


Dimensioni in mm. MISURE INTERNE Lunghezza Larghezza Altezza



i 3 tipi di Portata



Portata Statica = Portata a terra



Portata Dinamica = Portata in movimento su pale o su forca



Portata su Rack o Scaffale = ciò che rende più rischioso e costoso un bancale

Spedizioni Aeree



Aereo per il trasporto delle merci

Attrezzature



Carrello Elevatore o Muletto

Forche del Carrello



Traspallet

Forche del

Traspallet







Rulliera o RulloVia



Ribalta

delle Ribalte

Spedizioni via Terra



CONTAINER sul treno



Furgone



Autocarro o Motrice



Autoarticolato o Bilico

Istruzioni o Suggerimenti



Separa e prendi la quantità di pallet desiderata con il Carrello elevatore in questo modo.

Meglio se dietro al bancale che infili ci sono altre pile di bancali.

Diccolo Manuale per il Magazzino e la Spedizione



Tieni verso di te (quanto basta) la bandiera del Carrello Elevatore.




Sovrapponi la merce sul pianale del bancale distribuendola in modo omogeno, e sullo stile o a modi: "Muro o da Muratore."



CARICA così NON così

NON così



Assicurati che il bancale sotto sia idoneo ad essere collocato sullo scaffale.

NON TUTTI I BANCALI SONO IDONEI A SCAFFALE.

Questo è l'espediente tecnico che puoi usare: disponi sotto un bancale Forte e

Non sottovalutare quest'ultima Genialità. Sfruttala!

Marittim

Aeree

spedizioni

Ш

OPALL





BANCALI.com

microPALLET® 40x60

Maglia:

Alveolare Esagonale

OTTIMI PER SPEDIZIONI IDEALI COME ESPOSITORI
PER SUPERMERCATI

MICROPALLET LEGGERI SUGGERITI PER SPEDIZIONI AEREE

Gdo-37x57-P4T

MICROPALLET X GRANDE DISTRIBUZIONE 37x57 ASIMMETRICO 4 PIEDI

- microPALLET per la Grande Distribuzione 40x60 anche espositore o display Pallet
- Consigliato come Imballo sottostante alle Scatole per proteggere la merce
- Salvaguardia delle scatole spedite a sè stanti dagli urti dei corrieri/trasporti/spedizioni
- Attutisce gli urti





MICROPALLET X EXPORT INSERIBILE 40x60 CM ASIMMETRICO

- MicroPALLET, bancale molto piccolo
- Idoneo per l'export in tutto il mondo
- Attutisce gli urti
- Asimmetrico: con 2 piedi da una parte spostati più all'interno per facilitare l'inforcatura del
- Salvaguardia delle scatole spedite a sè stanti dagli urti dei corrieri/trasporti/spedizioni
- Optionals: Coperchio, Paretali in Plastica o cartone

microPALLET®-37x77-P6T

microPALLET®-KIT.....piccoli....spiccoli....

Prodotti Correlati e Suggeriti... a pagina 30 e 31 trovi: Casse per Export !!!

MICROPALLET 1/3 DI EURO INSERIBILE 37x77 ASIMMETRICO 6 PIEDI

- 1/3 di Europallet, bancalino Lungo e stretto
- Peso Piuma
- Ottimo per spedizioni Aeree

PALLET KIT SU MISURA

riparabile con ricambi

del cliente

• Brevettato, industrializzato, Leggero e

· Con lastre o Pannelli monoblocco in Plastica

• Eseguibile su MISURA a seconda delle esigenze

- Uso Universale, grande distribuzione organizzata, minimarket, supermarket, espositore
- Consigliato porre sotto questo bancalino come imballo protettivo sottostante alle scatole per proteggerle. Salvaguardia delle scatole spedite a sè stanti dagli urti dei corrieri/trasporti/spedizioni

di tutte le misure......

Dimensioni: 370x770 mm.



ISPNI 15 OK!!!



TARA PESO



Di che misura

hai bisogno?



SPEDIZIONI

INFORCABILITÀ MANUALE



MATERIALI



COLORI vengono generalmente forniti di colore Grigio

Dimensioni:







Dimensioni: 400x600 mm



TARA PESO







INFORCABILITÀ

PEZZI

Quantità ordinahi a piacere

SPEDIZIONI



MATERIALI HDPE e/o PP Reciclato e/o Vergin



COLORI lutti i bancali a perde re per le esportazion vengono generalmente forniti di colore Grigio scuro o Nero.



IDONEO A RULLIERA

BANCALI.com®

dal più Leggero al più Forte **miniPALLET**

60x80





Dimensioni:

Dimensioni: 600x800 mm

600x800 mm

TARA PESO

TARA PESO





PORTATA

ISPM 15 OK!!!

EXPORT

Dimensioni:

600x800 mm

TARA PESO

miniPALLET-NEST-EXPORT-60x80-SA

• Eccellente per le spedizioni e per l'Export

EXPORT-PALLET



• Optional: bordino perimetrale alternato sopra il pianale ai 4 lati

- miniPALLET in Plastica inseribile. 1/2 euroPallet
- Eccellente per le spedizioni e per l'Export
- Economico
- Dotato di Bordi



miniPALLET-60x80-V-Asimmetrico

MINIPALLET PER EXPORT INSERIBILE 60x80 ASIMMETRICO

- Inforcabile 4 vie perché ASIMMETRICO
- Molto Robusto, idoneo all'Export
- Eccellente per TRANSPALLET
- Innestabile, Impilabile, Inseribile



spedizioni

miniPALLET-60x80-DÜSSELDORF-4W-KT

MINIPALLET PER EXPORT SOVRAPPONIBILE 60x80 ECONOMICO GRIGLIATO

- · Monoblocco con 3 Slitte, pertanto idoneo a Rulliere
- ottimo per la Sovrapponibilità in Doppia con la merce Sottostante
- Inforcabile 4 Vie = da tutti 4 i lati con Transpallet.
- Prodotto economico per Export e anche per Movimentazione interna



Dimensioni: 600x800 mm.



ISPM 15 OK!!!





Dimensioni:

600x800 mm.



miniPALLET-60x80s3Cd4WBk MINI PALLET PER EXPORT SOVRAPPONIBILE

60x80 PIANALE CHIUSO

- Pianale chiuso molto Resistente e Igienico
- Suggerito per Movimentazioni
- · Idoneo a Rulliere e come Pedana in quanto ha molto Grip antiscivolo



- 1/2 euroPallet molto Resistente
- Inforcabile solo 2 vie, ma il più Forte e Robusto della categoria
- Suggerito per Movimentazioni Frequenti
- A Rendere = Returnable



Prodotti Correlati e Suggeriti... a pagina 30 e 31 trovi: Casse per Export !!!

Sul sito www.bancali.com puoi consultare i prezzi e scaricare le schede tecniche di tutti i prodotti.



Bancali per Export Spedizione Movimentazione

BANCALI.com

EXPORT-PALLET 100x120

Export-Pallet® Export-100x120L

BANCALE IN PLASTICA PER EXPORT 100x120 INSERIBILE GRIGLIATO

- Pallet idoneo alle esportazioni inter-continentali per carichi Medio-Leggeri
- BANCALE MOLTO VENDUTO E DI SUCCESSO
- Idoneo anche a movimentazioni Leggere internamente o esternamente
- Leggero, Maneggevole, Antinfortunistico
- Otional: 3 slitte / 3 travette sotto (facoltative)



1000x1200 mm. - Altezza h. 135 mm.

Dimensioni:

1000x1200 mm.

Altezza h. 140 mm.





EXPORT

ISPM 15 OK!!!

Export-Pallet® NEST100x120A

BANCALE IN PLASTICA 100x120 INNESTABILE MAGLIA ESAGONALE

- Bancale in Plastica 1000x1200 innestabile maglia ESAGONALE
- Idoneo alla Logistica e all'export
- Di Nuova Generazione, Buona Struttura e Resistente
- Ottimo per Spedire Scatole di Olio e Vino







Export-Pallet® NEST100x120Cd BANCALE ROBUSTO PER EXPORT

100x120 PIANO CHIUSO CARICO MEDIO

- BANCALE MOLTO ROBUSTO in Plastica, per carichi Medio-Pesanti
- In assoluto il migliore qualità / prezzo
- Per Spedizioni in generale, come pure movimentazioni e stoccaggi, sempre in
- · Pallet consigliato per spedire confezioni o scatole di Vino o Olio in quanto questo Pallet possiede maggior portata rispetto ad altri modelli nella rispettiva fascia di prezzo



Dimensioni: 1000x1200 mm. Altezza h. 134 mm.

Altezza Confezione 2,52 cm. Altezza utile inforcamento 95 mm.









MATERIALI

SPEDIZIONI

Quantità ordinabili

INFORCABILITÀ MANUALE



COLORI

vengono generalmente forniti di colore Grigio



Tutti i bancali a perde re per le esportazion vengono generalmente forniti di colore Grigio







IDONEO A RULLIERA

BANCALI.com®

Maglia: Quadrata

Alveolare

PEZZI

Quantità ordinabi

INFORCABILITÀ MANUALE

SPEDIZIONI

MATERIALI HDPE e/o PP Reciclato e/o Ve

EXPORT-PALLET® 80x120

800x1200 mm. - Altezza h. 133 mm.

Altezza h. 140 mm.

TARA PESO

Dimensioni:

Dimensioni:

Dimensioni:

Slitte 120L

800x1200 mm.

Altezza h. 155 mm

14 Kg.

TARA PESO

PORTATA

Medio

Lunghezza 1200 mm.

TARA PESO

800x1200 mm.

Altezza h. 134 mm.

spazio Luce Forche 95 mm

TARA PESO

ISPM 15 OK!!!







Export-Pallet® Export-80x120L

EUROPALLET IN PLASTICA PER L'EXPORT 80x120 Leggero

- Europallet in plastica Universale per l'Export
- Eccellente per Spedizioni Aeree (essendo Leggero limita molto i costi o Tariffe aereel
- Movimentazione, Spedizioni
- Molto Maneggievole
- Antifortunistico
- Optional: 3 slitte ad incastro





+ Gettonato

in assoluto

al Mondo!!!

Export-Pallet® EurExp-80x120A

BANCALE IN PLASTICA 80x120 INNESTABILE A MAGLIA ESAGONALE


- · Idoneo alla Logistica e all'export
- Di Nuova Generazione, Buona Struttura e Resistente
- Ottimo per Spedire Scatole di Olio e Vino



Export-Pallet® NEST80x120Cdi

EUROPALLET PER EXPORT INSERIBILE 80x120 PIANO CHIUSO MEDIO

Bancale Europallet per Export con pianale





- EuroPallet consigliato per spedire confezioni o scatole di Vino o Olio in quanto questo Europallet possiede maggior portata rispetto ad altri modelli nella rispettiva
- · Ben aggrappante agli angoli con film estensibile
- Ottima sfilabilità

fascia di prezzo



Export-Pallet®

Logistic-80x120-S2

EUROPALLET IN PLASTICA 80x120 CON 2 SLITTE. MOLTO ROBUSTO

- PALLET MonoBlocco = Unica Fusione = Mono Stampo
- Idoneo all Export di Merce Molto Pesante, ma anche per
- Magazzini e Movimentazioni





Necessarie 3 Slitte per Pallet

Slitte 120A

TARA PESO

Sul sito www.bancali.com puoi consultare i prezzi e scaricare le schede tecniche di tutti i prodotti.

Export-Pallet® Stack-100x120-CP1-S3-Quick Export-Pallet® Perim-100x120-CP6-S6-Quark

PALLET IN PLASTICA 100x120 3 Traverse o Perimetrale di Media Robustezza

- PALLET MonoBlocco = Unica Fusione = Mono Stampo con 3 Slitte oppure 6 Slitte
- Per Export soprattutto, ma anche per Magazzini e Movimentazioni



Perim-100x120-CP6-S6-Quark

Prodotti Correlati e Suggeriti... a pagina 30 e 31 trovi: Casse per Export !!!



Stack-100x120-CP1-S3-Quick







SOVRAPPONIBILE





Bancali per Export Spedizione Movimentazione

ISPN 15 OK!!!

BANCALI.com Pallet Quadrati **120x120**

Export-Pallet®

Export-Nest-120x120-PPN

BANCALE IN PLASTICA 120x120 QUADRATO GRIGLIATO 9 PIEDI INSERIBILE

- Bancale Quadrato grigliato con 9 piedi inseribile l'uno nell'altro
- Prezzo contenuto
- Idoneo all'Export, per la Movimentazione, Stoccaggi Spedizioni
- Calza molto bene in Larghezza tra le 2 sponde dei Bilici sviluppando 2400 mm.
- Può diventare Doppia Faccia o Reversibile con Griglia da imbullonare

Dimensioni:



TARA PESO





Export-Pallet®

Nest-120x120-Patented-V

PALLET IN PLASTICA 120x120 QUADRATO INSERIBILE MOLTO ROBUSTO BREVETTATO

- Pallet in Plastica 1200x1200 mm.
- · Quadrato, Inseribile, Molto Robusto
- Dotato di una Maglia o Disegno Speciale che è una genialata d'Ingegneria, che lo rende Particolamente Robusto
- Pianale Brevettato-Patented molto robusto
- · Suggerito per Lavori Pesanti anche Esterni e per Limitare gli ingombri essendo inseribile o impilabile



1200x1200 mm. - Altezza h. 150 mm.









Export-Pallet®

Perim-120x120-S6-Q

PALLET IN PLASTICA QUADRATO 120x120 PERIMETRALE CON 6 TRAVERSE/SLITTE

- Pallet in Plastica Quadrato1200x1200 mm.
- Perimetrale con 6 Traverse/Slitte sotto
- · Pallet suggerito per Spedizioni di Merce in Sovrapposizione in Doppia: Export e Movimentazioni



Export-Pallet®

Stack-120x120-S3-Q

PALLET IN PLASTICA QUADRATO 120x120 SOVRAPPONIBILE CON 3 TRAVERSE/SLITTE

- Pallet Quadrato in Plastica 1200x1200 mm.
- Sovrapponibile con 3 Traverse/Slitte sotto
- Pallet per Usi Universali, Export, Spedizioni e Movimentazioni a raso o al suolo di Capannoni



Dimensioni: 1200x1200 mm Altezza h. 156 mm





PORTATA da Media



Dimensioni: 1200x1200 mm. Altezza h. 156 mm











PEZZI



INFORCABILITÀ MANUALE





HDPE e/o PF



Tutti i bancali a perde forniti di colore Griaia



IDONEO A RULLIERA



Dimensioni: Altezza h. 140 mm

BANCALI.com

PORT-PALLETS®

Quadrati per Container

110×110 113×113 114×114





PORTATA









Dimensioni:









Dimensioni: 1140x1140 mm. - Altezza h. 156 mm.



SPEDIZION

INFORCABILITÀ MANUALE

PEZZI



ΜΔΤΕΡΙΔΙΙ HDPE e/o PF



Tutti i bancali a perde re per le esportazion vengono generalmente forniti di colore Grigio





IDONEO A RULLIERA





EXPORT 1140x1140 mm. - Altezza h. 156 mm.

















1140x1140 mm. - Altezza h. 156 mm.



Dimensioni: 830x1130 mm. - Altezza h. 140 mm.



EXPORT-PALLETS a Perdere / One-Way
per i CONTAINERs per
Spedizioni Marittime







Export-Pallet® Maglia:

Container-PALLET-113A

CONTAINER PALLET 113x113 PER EXPORT DI MEDIA ROBUSTEZZA QUADRATO GRIGLIATO INSERIBILE

- · Bancale idoneo alle spedizioni Marittime con il Container
- Inseribile, grigliato, 9 piedi, di forma Quadrata a Maglia Esagonale
- Per sacchi, scatole, anche per spedizioni Ferroviarie su container
- Ottimizzazione nel carico dei Pallets nel container essendo disposti spalla a spalla gemellati nel container

Export-Pallet® Perim110h13NK


BANCALE PERIMENTRALE QUADRATO 110x110 IN PLASTICA 4 VIE

- · Bancale per Export in Plastica idoneo per tutti i tipi di confezione o imballo idoneo a Rulliere Nastri Trasportatori
- In grado di Portare fino a 2.000 Kg. in un Viaggio solo
- Dotato di 8 gommini SOPRA il pianale per antiscivolo della merce Ideale per Container, anche Reefer, ottimo come EXPORT-PALLET®

sia per spedizioni marittime che ferroviarie Export-Pallet® Export-Stack-114x114-CP3-S3-Q

BANCALE IN PLASTICA QUADRATO 114x114 GRIGLIATO SOVRAPPONIBILE

- Sovrapponibile con 3 Slitte Forcabile 4 Vie Monoblocco Mono-Stampo
- Pallet in Plastica di Nuovissima Generazione
- Destinato soprattuto all'uso per



Export-Pallet®

CP8-Export-Perim-114x114-S6-Q1

- PALLET IN PLASTICA QUADRATO SPECIALE 114x114 GRIGLIATO SOVRAPP. Sovrapponibile con 6 Slitte Forcabile 4 Vie
- Monoblocco Mono Stampo Pallet Speciale per Big Bags, dotato
- di Bocca di Scarico per Tramoggia Bancale di Nuovissima Generazione
- Destinato soprattuto all'uso per Export nei Container Marittimi o Ferroviari



Export-Pallet®

Export-Perim-114x114-CP9-S6-Q9

BANCALE IN PLASTICA QUADRATO 114x114 GRIGLIATO PERIMETRALE

- Sovrapponibile con 6 Slitte Forcabile 4 Vie, Monoblocco Mono Stampo • Ideale Per Sovrapposizione in Doppia della Merce, visto che ha tutte le
- Traverse Slitte sui tutti i 4 i Lati Bancale di Nuovissima Generazione
- Destinato soprattuto all'uso per Export nei Container Marittimi o Ferroviari



Export-Pallet® Eur-Container-83x11

EUROPALLET IN PLASTICA PER CONTAINER 83x113 Sovrapponibile 3 Binari

- Bancale tipo Euro ma per Container, minore è la lunghezza
- Idoneo per spedizioni Marittime nel container Compatibile sulle rulliere con
- Pallettizzazioni standard Europallet
- Può stare gemellato (fianco a fianco di Lungo) nel Container

Prodotti Correlati e Suggeriti... a pagina 30 e 31 trovi: Casse per Export !!!

Prodotti Correlati e Suggeriti... a pagina 30 e 31 trovi: Casse per Export !!!

Sul sito www.bancali.com puoi consultare i prezzi e scaricare le schede tecniche di tutti i prodotti.

Spedizioni

<u>o</u>

Φ





Nest-110x130-P9-**Export**

BANCALE PLASTICA 110x130 PER EXPORT 9 Piedi Inseribile, Grigliato Carichi Leggeri

- BANCALE in PLASTICA 110x130 cm per EXPORT 9 Piedi Inseribile
- Grigliato in Plastica per Portate Leggere
- Impilaggio Eccellente !!!



Stack-110x130-CP4-S3-QW

BANCALE IN PLASTICA RETTANGOLARE 110x130 Sovrapponibile con 3 SLITTE PIANO GRIGLIATO

- Bancale in Plastica Rettangolare 110x130
- Sovrapponibile con 3 Slitte
- Piano Grigliato (Stile EuroPallet)

Perim-110x130-**CP7-S5-QW**

BANCALE IN PLASTICA RETTANGOLARE 110x130 SOVRAPPONIBILE PERIMETRALE CON 5 SLITTE GRIGLIATO

- Bancale in Plastica Rettangolare 110x130 Sovrapponibile Perimetrale con 5 Slitte Piano Grigliato
- Suggerito per Sovrapponibilità in Doppia Protegge Merce Sottostante

Perim-113x148-S5-W2-NK

Perim-110x140-S6-W4-DP

PALLET IN PLASTICA PERIMENTRALE 110x140 SOVRAPPONIBILE MONOBLOCCO O MONOFUSIONE

- Idoneo a Rulliere, Rullovie, Nastri Trasportatori e Tappeti rotanti dotato di Gommini antiscivolo
- Pregio: Inforcabile anche con transpallet su tutti

PALLET IN PLASTICA GRANDE 113x148

Bancale in Plastica Leggero idoneo sia per

• Inforcabile con Transpallet sul Lato corto

la Spedizione Marittima che Aerea

SOVRAPPONIBILE PERIMENTRALE 5 SLITTE SOTTO

• Perfetto per i Carichi Completi in Container Corti

Suggerito per Sovrapponibilità in Doppia Protegge Merce Sottostante






Stack-110x130-CP4-S3-QW

Perim-110x130-CP7-S5-QW







TARA PESO







PALLET IN PLASTICA GRANDE 114x170 PERIMETRALE SOVRAPPONIBILE PER CONTAINER 40'

- Pallet in Plastica Grande Leggero 114x170 Perimetrale 5 Slitte Sotto, Sovrapponibile
- Idoneo per la Spedizione Marittima, con 14 pezzi si completa la superficie del Container Marittimo Lungo 40' Piedi......
- Inforcabile con Transpallet sul Lato Corto
- · Idoneo al Trasporto di Fasci; Oggetti Lunghi indivisibili

Dimensioni: 1400x1700 mm. Altezza h. 150 mm.





IDONEO A RULLIERA

SOVRAPPONIBILE



PALLETs Grandi e Bancali Lunghi

PATENTED COPYRIGHT © BANCALI.com®



tutte le misure Larghezza, Lunghezza



PALLETs o Bancali Grandi in Plastica di tutte le misure

PALLET-KIT varie misure

PALLET KIT MOLTO GRANDE DI TUTTE LE MISURE

Varie misure e versioni, eseguibile su MISURA a seconda delle esigenze del cliente

- · Consigliato soprattutto per carichi medio leggeri
- Brevettato, industrializzato, Leggero e riparabile con ricambi
- · Con lastre o Pannelli monoblocco in Plastica

800 x Lunghezza a piacere (anche 3 metri o più)

1000 x Lunghezza a piacere (anche 3 metri o più)

PORTATA



Dimensioni:



Quantità ordinabi



INFORCABILITÀ MANUALE





ΜΔΤΕΡΙΔΙΙ HDPE e/o P Reciclato e/o Vergi



COLORI Tutti i bancali a perde

re per le esportazion vengono generalmente forniti di colore Grigio





Dimensioni:

600 x Lunghezza a piacere (anche 6 metri o più)

800 x Lunghezza a piacere (anche 6 metri o più)

1000 x Lunghezza a piacere (anche 6 metri o più)

1200 x Lunghezza a piacere (anche 6 metri o niù)









Rack-Pallet-Long-Igienic-2-Metal-**Bar-DV**

PALLET MOLTO GRANDE PER PORTATE PESANTI

- Peculiarità: dove ci sono i Tappi Rossi sono state introdotte 2 barre di Acciaio che lo rendono particolarmente resistente e per grosse Portate
- inoltre il Pallet è completamente igienico avendo il piano o superficie totalmente chiusa ed è prodotto con plastiche Atossiche

Genius-Grid.....

BANCALE ASSEMBLATO CON GENIALITÀ MEDIANTI TUBI ALL'INTERNO DEL PIANALE

- Estremamente Robusto per Grossissime Portate e Lavoro intensivo
- È anche parzialmente inseribile
- Possiamo realizzarvelo di qualsiasi misura.... 2 metri... oppure... 3 metri

SeaCannettato.....x.....


PALLET IN PLASTICA MOLTO GRANDE

- Dimensioni a piacere in larghezza e lunghezza e altezza, inforcabile 4 vie
- Bancale con tara consistente destinato prevalentemente a merci Pesanti spedite per via marittima
- Bancale consigliato soprattutto a perdere sebbene puo avere anche usi a rendere

Grip-Teste-800x.....

PALLET SMONTABILE INDISTRUTTIBILE SU MISURA

- · Varie misure e versioni, eseguibile su MISURA a seconda delle esigenze del cliente
- Pallet smontabile indistruttibile grazie all'intercambiabilità dei componenti
- Stecche in BI-MATERIA, chiuse senza nervature a vista, con gomma antiscivolo su entrambe le superfici di appoggio



Sul sito www.bancali.com puoi consultare i prezzi e scaricare le schede tecniche di tutti i prodotti.

110x130 e Oltre..... da Stampi

Dimensioni: 1100x1300 mm.

BANCALI.com

PALLETS STANDARD



PORTATA

Dimensioni: 1100x1300 mm. Altezza h. 160 mm.



















MATERIALI HDPE e/o PF



vengono generalmente forniti di colore Grigio









Pallet-Bandelle84x100

BANCALE MONOBLOCCO MONOFUSIONE

Pallet speciali pesanti per Acciaieria ed edilizia

Bancale in Plastica piena per Acciaierie per lo stoccaggio, il trasporto, le Spedizioni di Bandelle, Dischi, Anelli, disponibili in 3 versioni, per

Per diametri da 900 mm. fino a 1250 mm.

IN PLASTICA PIENA

metalmeccanica

BANCALI.com®

Bancali Specialistici

Dimensioni: 840x1000 mm.

Altezza h. 180 mm.

TARA PESO 21 Kg.

PORTATA

BANCALI.com

Bancali Specialistici





PALLET IN PLASTICA 80x100 SOVRAPPONIBILE CORTO

- Sembra un EuroPallet ma è più corto
- È Largo Uguale ma è lungo solo 100 cm
- È più Corto del normale!

Dimensioni:

Nest-Euro-Container-76/80x114-Export

PALLET IN PLASTICA 76/80x114 PER EXPORT 9 PIEDI

- Pallet inseribile 9 Piedi
- Idoneo all' Export nei Container
- È più corto per permettere che entri anche nei Container di Lungo o di Traverso
- Forma 3 corridoi di Pallets nel Container





- Calza perfettamente nei container; il 760 mm. entra nei Container anche con 3 Pallets di Punta !!!

SubAcqueum Rubber-Pneus-Gum 80x120 PALLET

PALLET Reversibile

PALLET DI GOMMA 80x120

- Pallet di gomma
- Impermeabile quasi subacqueo

PALLET DOPPIA FACCIA

• Sopraè uguale a Sotto

• Abbiamo tutte le Misure

Reversibile

Doppia Faccia

Dimensioni:

Dimensioni:








INFORCABILITÀ MANUALE

MATERIALI

COLORI







IDONEO A RULLIERA









Pallet-Quadrato-100x100-h12

PALLET IN PLASTICA QUADRATO 100x100 INFORCABILE

- Inforcabile con Transpallet da tutti 4 i Lati = 4 Vie
- Molto economico!!!
- È Quadrato

Dimensioni:

1000x1000 mm. - Altezza 120 mm.

NEST-60x120-V6

Moltissimi Stampi disponibili..... di tante misure.....

BANCALE CON MISURA SPECIALE STRETTA DI 60 CM PER 120 CM.

- 6 Piedi inseribile impilabile
- Maglia Molto Robusta Brevettata
- Per Spedire Pavimenti Galleggianti o sopra elevati Pesanti

Dimensioni: 600x1200 mm.







Nest-Stack-Rack-80x120

EUROPALLET IN PLASTICA 80x120 PER EXPORT

- Europallet 80x120 idoneo per Export
- Possiede tutte e 3 le caratteriste Fondamentali di un pallet in Plastica
- Inseribile, Sovrapponibile e Scaffalabile anche se su Rack non è idoneo per grosse portate

Dimensioni: 800x1200 mm. PALLETs Specialistici Bancali Pedane...difficili da trovare!!!

Robusto e Igienico

locale e nazionale

facilmente Lavabile

MOVIMENTAZIONI magazzino e logistica

PALLETs idonei a Grosse Portate su Scaffale o su Rack

BANCALI.com

PALLETs da Scaffalatura o Rack 80x120



Dimensioni: 800x1200 mm.

BANCALI.com®

PALLETS

da Scaffalatura o Rack

PALLETs idonei a Grosse Portate su Scaffale o su Rack



Portata su Back o Scaffale = ciò che rende più rischioso e





Rack-100x120-CP6-Perim-CD-S5-E Rack-100x120-CP6-Perim-S5-F4-E Rack-100x120-CP1-Stack-TS3-E

BANCALE IN PLASTICA 100x120 PIANO CHIUSO 3 SLITTE

- Bancale in Plastica con Pianale chiuso con 4 Fessure al centro e
- Bancale Molto Robusto e Resistente idoneo a Scaffalature
- Possiede Qualità Molto igieniche, quindi può essere usato in aree Alimentari o Farmaceutiche

Rack-114x114-CP9-Perim-S6-W Rack-114x114-CP3-Stack-S3-W

PALLET QUADRATO IN PLASTICA 114x114 PERIMETRALE PER GROSSE PORTATE GRIGLIATO

- Disponibile sia a 6 Slitte che a 3 Binari
- Idoneo alla portata di Fusti di Metallo o Plastica
- Idoneo per carichi su Camion a temperatura Controllata o Frigoriferi
- Ideale per i Container Marittimi o Ferroviari
- Bancale 4 vie sia con transpallet che con Muletto
- Sovrapponibile e Accatastabile in modo eccellente sia da Carico che Accatastato Vuoto
- Bancale consigliato per uso a Rendere

Rack-120x120-Perim-S6-W Rack-120x120-Stack-S3-W

PALLET QUADRATO IN PLASTICA 120x120 PERIMETRALE PER GROSSE PORTATE GRIGLIATO

- Disponibile sia a 6 Slitte che a 3 Binari
- Bancale Particolarmente Robusto idoneo per Caricare 4 Fusti da 250 Kg. cad. in Metallo o Plastica
- Perfetto per Carichi su Camion Autoarticolati o Motrici, idoneo a Rulliere, Rullovie, Nastri Trasportatori

Rack-110x130-CP7-Perim-S5-QW Rack-110x130-CP4-Stack-S3-QW

PORTATA



BANCALE IN PLASTICA RETTANGOLARE 110x130 SOVRAPPONIBILE PERIMETRALE CON 5 SLITTE PIANO GRIGLIATO

Suggerito per Sovrapponibilità in Doppia Protegge Merce Sottostante

Ottimo per Spedizione nei Container o sui Bilici di Sacchi dell'industria Chimica o Agricola





Rack-Sovrap-80x120-J

EUROPALLET SOVRAPPONIBILE 80x120

incorporate monoBlocco, monoFusione

Bancale in Plastica con 3 slitte sotto o Traverse monoBlocco monoFusione

Igienico: non ci sono punti o aree in cui lo sporco può depositare,

- Idoneo alla sovrapponibilità al 2ndo piano o Livello
- Per l'export, per le spedizioni, per la movimentazione, per gli stoccaggi interni o esterni

Rack-Eur-80x120R-S3-CD-E

BANCALE IN PLASTICA PIANALE CHIUSO 80x120 con 3 barre metalliche

- Bancale dotato di 3 Barre Metalliche annegate nel Pianale
- Piuttosto Economico



Dimensioni: 800x1200 mm.

Dimensioni:



Dimensioni:

800x1200 mm.

PORTATA SU RACK 700 Ka.

PORTATA SU RACK



PORTATA

[su scaffale] Richiedi Scheda

INFORCABILITÀ MANUALE 4 lati, 4 Vie











COLORI





Bancale molto resistente

Rack-Eur-80x120R-S3-CD-J

EUROPALLET IGIENICO PIANALE CHIUSO 80x120 SCAFFALABILE

- Dotato di gommini sotto il pianale come antisdrucciolo o antiscivolo delle pale
- Europallet di nuova Generazione, Igienico
- Idoneo a scaffale in quanto dotato di Barre di Metallo annegate nel Pianale
- Top della Gamma dei Bancali per scaffale

Rack-80x120R-S3-CD-/ GRIP-LA

EUROPALLET IGIENICO MOLTO ROBUSTO 80x120

- Europallet molto robusto e igienico
- Idoneo a scaffale con portata superiore a 1.200 kg. Certificati
- Può essere dotato di Pianale anti-sdruccio o antiscivolo della merce sul piano • Prodotto con plastiche vergine, e per Basse
- temperature -40°C Pallet Prestigioso













Sul sito www.bancali.com puoi consultare i prezzi e scaricare le schede tecniche di tutti i prodotti.

Scaffalati

da

Pesante: PALLETs

stica











Dimensioni:

1000x1200 mm.

Altezza h. 170 mm.





Dimensioni:

1200x1200 mm.

Altezza h. 170 mm



PORTATA

Richiedi Sch





























HACCF

ceutici

PALLETS IGIENICI



PALLETS IGIENICI Farmaceutici e HACCP 100x120

BANCALI.com

100x120

CARATTERISTICHE GENERALI

- EuroPallets Igienico HACCP rinforzato con barre di metallo
- Bancale con standard molto Igienico nel completo rispetto delle normative HACCP e delle ASL
- Lavabile, Sterilizzabile, Leggero e Antinfortunistico
- In assoluto il + igienico e sterilizzabile
- Può essere usato come pedana o come base
- Con o senza bordi perimetrali alternati su tutti
- Disponibile anche con 3 Traverse









Sterilizzabile

 Idoneo al contatto alimentare diretto










Codice	Pallet	Dimensioni	Peso	Carico Dinamico	Carico Statico	Portata Rack	Container 20'	Container 40'
Haccp80x120P9	9 FOOTs	800x1200	11,3	600 Kg	5000 Kg.	Not	247	
Haccp80x120P9R	9 FOOTs	800x1200	14,5	1.500 Kg	6000 Kg.	500 Kg.	247	
Haccp80x120s3	3 SKIDs	800x1200	14,6	1.700 Kg	6000 Kg.	500 kg.	226	
Haccp80x120s3Rack	3 SKIDs	800x1200	17,6	2.000 Kg	6000 Kg.	1.000 Kg	226	
Haccp100x120P9	9 FOOTs	1000x1200	15	1.000 Kg	6000 Kg.	Not	207+7	460
Haccp100x120P9R	9 FOOTs	1000x1200	18,5	1.500 Kg	6000 Kg.	500 kg	207+7	460
Haccp100x120s3	3 SKIDs	1000x1200	19	1.700 Kg	6000 Kg.	500 kg	189+6	420
Haccp100x120s3Rack	3 SKIDs	1000x1200	22,5	2.000 Kg	6000 Kg.	1.000 Kg	189+6	420

BANCALI.com®

PALLETS IGIENICI Farmaceutici e HACCP

80x120

HACCP80X120P9





PORTATA

Richiedi Sch

INFORCABILITÀ

LAS LAS

MATERIALI HDPE e/o PP Vergine Atossico di Prima Fusione

SOVRAPPONIBILE

IDONEO A RULLIERA

COLORI





HACCP80X1203T





80x120

CARATTERISTICHE GENERALI

- Bancale con standard molto Igienico nel completo rispetto delle normative HACCP e delle ASL
- Lavabile, Sterilizzabile, Leggero e Antinfortunistico
- Eccellente per la Movimentazione interna, Stoccaggi, Panifici, per tutti i settori alimentari
- Consigliato settore Ittico pesce
- In assoluto il + igienico e sterilizzabile
- · Può essere usato come pedana o come base
- Con o senza bordi perimetrali alternati su tutti
- Disponibile anche con 3 Traverse



Igienico-60x80 3S-4W-BK



ETs IGIENICI HACCP Pescheria



Igienico-Atossico-80x120-S3-Grid



Pescherie-80x120-S3-Grid

Sul sito www.bancali.com puoi consultare i prezzi e scaricare le schede tecniche di tutti i prodotti.

















PEDANA HACCP ALTA 30 CM. IGIENICA 80x120 19 Kg. PIANO LISCIO CHIUSO



SOVRAPPONIBILE

PORTATA

Richiedi Sche

INFORCABILITÀ

AS AS

MATERIALI HDPE e/o PP Vergine Atossico di Prima Fusione

COLORI

IDONEO A RULLIERA



PALLETS per Lavoro intensivo

BANCALI.com®

PALLETS da MAGAZZINO Movimentazioni Stoccaggi e per Spedizioni



EUROPALLET 80x120 CM. ROBUSTO PER CARICHI PESANTI CON PIANALE CHIUSO E SUPERFICIE RUVIDA E ANTISCIVOLO

Stoccaggi, Stivaggi, Spedizioni Meccaniche, Movimentazioni Carichi Pesanti. Usi universali

LOGISTICA

Φ

INTENSIVO

LAVORO

PALLETS

- Suggerito anche per Edilizia, per Luoghi Esterni, Impermeabile, Duraturo
- Pedana per rialzamento e calpestio essendo completamente Chiuso: h140 mm.







PLASTgum-100x120-CP1-S3

BANCALE 100x120 CM. ROBUSTO PER CARICHI PESANTI CON PIANALE CHIUSO E SUPERFICIE RUVIDA E ANTISCIVOLO

- Stoccaggi, Stivaggi, Spedizioni Meccaniche, Movimentazioni Carichi
- Suggerito anche per Edilizia, per Luoghi Esterni, Impermeabile, Duraturo
- Pedana per rialzamento e calpestio essendo completamente Chiuso: h140 mm.





TARA PESO 25 Kg.





PLASTgum-114x114-CP3-S3

BANCALE 114x114 CM. ROBUSTO PER CARICHI PESANTI CON PIANALE CHIUSO E SUPERFICIE RUVIDA E ANTISCIVOLO

- Stoccaggi, Stivaggi, Spedizioni Meccaniche, Movimentazioni Carichi Pesanti, Usi universali
- Indicato anche per spedizioni nei Container
- Suggerito anche per Edilizia, per Luoghi Esterni, Impermeabile, Duraturo
- Pedana per rialzamento e calpestio essendo completamente Chiuso: h140 mm.





25 Kg.



PORTATA



Bancali Speciali per Grosse Portate

SOLUZIONI PER LA METALMECCANICA, CARPENTERIE. EDILIZIA. E PER QUALSIASI ALTRO SETTORE CHE METTA A DURA PROVA I NOSTRI BANCALI O PALLETS













MATERIALI HDPE e/o PP Reciclato e/o Vergin





IDONEO A RULLIERA







BANCALI.com®

PALLETS SPECIALI,

ESD, Conduttivi

e Antistatici

ESD

Electro

Static


(dall'inglese:


BANCALI IDONEI AD ASSORBIRE E PROTEGGERE I PRODOTTI DALLE SCARICHE ELETTROSTATICHE



PALLETS ESD, Conduttivi e Antistatici

CARATTERISTICHE GENERALI





- Possiedono i vari e relativi livelli di ohm (unità di misura di Resistenza (Resistività) elettrica per quanto riguarda l'impedimento all'accumulo, la dissipazione, la conduttività, l'assorbimento e relativa protezione da scariche di corrente elettrostatiche (ESD)
- Queste proprietà nel caso del pallet Conduttivo vengono rilasciate a Vita, ovvero per l'intero arco di vita o durata
- Questi Pallet ESD **impediscono** l'innesco, **NON** sono causa della scintilla; (diversamente da quanto si pensi di un Pallet di Metallo che non s'incendia ma che invece è causa probabile di scintilla dovuto all'urto accidentale) e quindi motivo di scintilla e d'innesco in aree At-Ex o in Atmosfere Esplosive
 - Ogni fornitura...... è mirata..... in base al livello di Ohm che viene richiesto dal tipo di applicazione di ciascun cliente: Farmaceutico, Militare, Esplosivi, Elettronico, ecc... ecc...
 - Protezione e Salvaguardia di Circuiti e Componenti Elettronici da Scariche Elettrostatiche = ESD
 - PALLETs Conduttivi: Surface resistivity values: ≤105 Ω
 - · All'atto della vendita con fattura viene rilasciato Certificato ESD che contiene indicazione di misurazione della resistività Ohm e relativo Livello di Protezione da ESD

Conduttivo-80x120-35-CDi

BANCALE EUROPALLET 80x120 CM. CONDUTTIVO CON PIANALE O PIANO LISCIO CHIUSO. SUPERFICIE PIENA

ESD-80x120-3S-Grid

BANCALE EUROPALLET 80x120 CM. CONDUTTIVO CON PIANO FORATO, VENTILATO, PERFORATO, GRIGLIATO

AntiStatic-80x120-H1

BANCALE EUROPALLET 80x120 CM. ANTISTATICO CON PIANO FORATO, VENTILATO, PERFORATO, GRIGLIATO CON BORDI

Cassette-ESD

CASSETTE-ESD DI VARIE MISURE COMPATIBILI CON IL PALLET



Cassette in Plastica ESD idonee al PALLET sottostante

ACCESSORI


Profilati vari

STOCCHETTI LISTELLI TRAVETTI PER APPLICAZIONI UNIVERSALI



Profilati Barre Travi Stocchetti Verghe **Listelli e Travetti** in Plastica Riciclata


BANCALI.com®








le Stalle dei Cavalli!!!





BARRE PROFILATI VERGHE							
	Tipo	Dimensioni in mm.	Peso in Kg.				
lr:1	rettangolare	120 x 40 x 2500	-				
r.2	quadrato	80 x 80 x 2500	-				
r.3	perlinato	140(utilizzabili) x 30 x 2500	-				
r.4	tondo	98 x 2500	-				
r.5	stondato	150 x 40 x 2500	-				
r.6	rettangolare	170 x 40 x 2500	-				
r.7	quadrato	40 x 40 x 2500	-				
r.8	anti-scivolo	150 x 30 x 2500	-				
r.9	rettangolare	100 x 25 x 2500	-				
r:10	rettangolare	140 x 100 x 2500	-				
r:11	rettangolare	50x30x2500	-				



Listello in PVC 70x20 mm, con

Grip in gomma

ISPM 15 OK!!!

BANCALI.com®

Lastre Pannelli Interfalde Separatori Crociere Coperchi

EXPORT Lastre Interfalde

ISPM 15 OK!!!

PER DIVIDERE E SOSTENERE LA MERCE SUI PALLETS DI TUTTI GLI SPESSORI, GRAMMATURE, DENSITÀ E FUSTELLATE CON I BORDI ARROTONDATI





Angolari protettivi tridimensionali

ANGOLARI PER SOVRAPPONIBILITÀ DEI PALLETS DI QUALSIASI GENERE





ISPNI 15 OK!!!

Angolari per Pannelli Solari

IL SUPPORTO IDEALE PER LA MOVIMENTAZIONE E IL TRASPORTO DI PANNELLI SOLARI

Coperchi protettivi

DISPONIAMO DI TUTTI I TIPI DI COPERCHI PER TUTTI I TIPI **DI CASSE E CONTENITORI**

Coperchi di tutte le misure dal più piccolo al più grande.....chiedetecelo!!!!

Coperchi con Crociera

PER LA SOVRAPPONIBILITÀ













ACCESSORI



Separatori

Coperchi

Pannelli Interfalde

SEPARATORI PER FAVORIRE AREAZIONE DEL CALDO O FREDDO







100x120 cm E MOLTE ALTRE MISURE ANCORA...



PIANALI PER USO UNIVERSALE PER TUTTE LE APPLICAZIONI IN TUTTI I SETTORI MERCEOLOGICI

DONEI PER TUTTI I TIPI DI EUROPALLET SIA LEGNO CHE PLASTICA















Pareti

Sponde

con



Imballo ad

BANCALI.com®

PARETI a Fisarmonica **SPONDE a Fisarmonica**

Pallet-Box-a-Fisarmonica-80x120

PALLET-BOX CON SPONDE E PARETI A FISARMONICA

Tabella valida per tutti i Prodotti in questa Pagina:

Largnezza:	Lungnezza:	Altezza na piacere:
400 mm	600 mm.	
600 mm	800 mm.	
800 mm.	1.200 mm.	
1.000 mm.	1.200 mm.	
1.100 mm.	1.100 mm.	
1.140 mm.	1.140 mm.	
1.200 mm.	1.200 mm.	



La Soluzione per problemi di ingombro nel trasporto e nel Magazzino!

Dimensioni: 800x1200 mm. Altezza h a piacere



PALLET-BOX CON SPONDE E PARETI A FISARMONICA

 Pareti a Fisarmonica richiudibili all'interno dei 2 Pallet sotto e sopra

SpondeFisarmonica

• Pallet identico che fa sia Pallet che da Cappello o Coperchio



SPONDE A FISARMONICA AD

SEPARATORE SOPRASTANTE


ALTEZZA VARIABILE O MODULABILE

Angolare a Conchiglia Giallo PER L'APPOGGIO DEL PALLET

EXPORT















ISPM 15 OK!!!

EXPORT

SPEDIZIONI



MATERIALI



SOVRAPPONIBILE




destinati alla movimentazione

Pallet con Cassette

BANCALI.com



Cassette in Plastica Universali Molto Robuste per i Magazzini



CARATTERISTICHE GENERALI

- Contenitori Cassette in plastica per usi universali di tutte le misure!
- Molto resistenti e consigliate anche per Export, per spedizioni per Salvaguardare la propria merce da Urti e Furti
- Le cassette sono tutte Componibili Reciprocamente come in foto sotto







SPEDIZIONI




MATERIALI Reciclato e/o Vergino



SOVRAPPONIBILE



Dimensioni: 600x400 mm. Altezza h. 275 mm.



Dimensioni: 600x400 mm. Altezza h. 400 mm.









Coperchio a Slitta anti-rapina

e Coperchio (+ varie

Separatore

o Contenitori con



Clips di Chiusura







PETTINI INSERTI SEPARATORI

Prodotti Correlati Suggeriti a pag. 32 e 33

Prodotti Correlati Suggeriti vedi pag. 11, 32 e 33

altezze Variabili o Modulabili?









































 Facile Montaggio e Smontaggio dell'operatrice

INGOMBRO RISPARMIATO

- Altezze Variabili
- Dimensioni Variabili





















Così puoi vedere dentro

cosa c'è!!!

Pallet-Box



Pallet-Box-Cabrio -Chiuso-dimensioni..... a Pareti Asportabili Rimuovibili dall'esterno

PALLET BOX CONTENITORI PLASTICA

Pallet-Box-Cabrio -

Agri-dimensioni.....

Rimuovibili dall'esterno

a Pareti Asportabili

Codice

Agri

PALLET BOX CONTENITORI PLASTICA PARETI FORATE ASPORTABILI Brevetto Mondiale

PARETI CHIUSE ASPORTABILI

BREVETTO MONDIALE

Hai problemi

di spazio?



Pallet-Box-Cabrio a Pareti Asportabili o con Pareti Rimuovibili



Prima metti la merce e poi..... lo chiudi !!!!











MATERIALI





INFORCABILITÀ MANUALE

SPEDIZIONI

ADPE CS

MATERIALI



BANCALI.com

Pallet-Box Ripieghevoli

o Collassabili

EXPORT



WANTED

Hai problemi

di ingombro?

EXPORT



Shuttle60x80

Shuttle80x120

PALLET RIPIEGHEVOLI


PALLET RIPIEGHEVOLI







Vuoi ridurre i costi di deposito? Pallet-Box Ripieghevoli o Collassabili (Navetta-Shuttle





Shuttle 80/100/120

Box Shuttle EuroBox 80/100/120 CON PARETI ABBATTIBILI + SPORTELLO

OPTIONAL

ISPM 15 OK!!!

Cabrio

Cabrio

Cabric

COPERCHIO





Prima metti la merce e poi.... lo chiudi !!!!

Codice

Chiuso

Chiuso

Chiuso

se Pareti Chius



Lunghezza

800 mm.

1200 mm.

1200 mm

1200 mm.





Solo DV- TM = su Misura

Solo DV-TM = su Misura

EXPORT







Codice Prefisso	Codice se Pareti Forate	Codice se Pareti Chiuse	Larghezza	Lunghezza	Altezze a piacere
Shuttle	Agri	Chiuso	600 mm.	800 mm.	Solo TM = su Misura
Shuttle	Agri	Chiuso	800 mm.	1200 mm.	
Shuttle	Agri	Chiuso	1000 mm.	1200 mm.	
Shuttle	Agri	Chiuso	1200 mm.	1200 mm.	Solo TM = su Misura
Navetta	Agri	Chiuso	1000 mm.	1200 mm.	
Long-TM	Agri	Chiuso	1000 mm.		

Larghezza

600 mm.

800 mm.

1000 mm.

AgriBox®

CARATTERISTICHE GENERALI

- Gli AgriBox[®] sono realizzati in HDPE di 1^a scelta. in Plastiche Vergini o Nobili di 1ª Fusione
- Atossico per usi alimentari
- Idonei al contatto alimentare diretto
- · Additivato di stabilizzanti ai Raggi UltraVioletti resistenti all'invecchiamento
- Resistente alle basse temperature
- Possiamo fornirVi AgriBox® Cassoni per l'Agricoltura di tutte le misure e di tutte le dimensioni. Quadrati o Rettangolari!!! Piccoli o Grandi o Lunghi come pure gli standard 800x1200 o 1000x1200 o 1130x1130 o 1200x1200.

Nelle altezze desiderate o volute. Nei colori desiderati, e ponendovi il marchietto del proprio Logo Aziendale con trasferimento a caldo bene impresso sulle casse. Nella pagina 29 trovate una Tabella Generale di riferimento degli articoli principali; ma disponiamo anche di altre misure non a catalogo.



AGRI BOX CASSONE AGRICOLO QUADRATO TUTTO GRIGLIATO

- Cassone Ventilato sia nelle pareti che
- Possiede tutte le caratteristiche elencate sopra

800x1200 mm. - Altezza h. 760/800 mm.

- · Accatastabile in altezza a molti stadi
- Eccellente per numerosi tipi di mietitura di varieta agricole
- Ideale per le operazioni di Stoccaggio, Magazzinaggio, Movimentazione e nelle aree direttamente produttive



AgriBox® 60x80-h41-SA

Dimensioni Esempio:

600x800 mm. - Altezza h. 410 mm.



BANCALI.com

AgriBox® Piccoli e Medi



INFORCABILITÀ



MATERIALI HDPE e/o PP Vergine di Prima Scelta Atossico per Alimenti





SOVRAPPONIBILE



IDONEO A RULLIERA



BANCALI.com

THE THE

14411 11111

11111 11111

HIII IIIII

uni inii

THE THE

HIII HIII

THE THE

11111 11111

11111

THE

INFORCABILITÀ



MATERIALI Vergine di Prima Scelta Atossico per Alimenti



COLORI



SOVRAPPONIBILE



IDONEO A RULLIERA





catena dell'ortofrutta

per tutta l

SSONI

Ф

BINS

AgriBox® 1390LC

BOX GRAN VOLUME 1390 LITRI VERSIONE PARETI VENTILATE

- · Cassone forato grigliato ventilato Gran Volume
- Possiede tutte le caratteristiche generali elencate a pag.28
- Può essere accatastata o sovrapposta a 7 livelli o stadi di altezza
- Optionals:

Dimensioni: 1150x1300 mm. Altezza h. 1250 mm.

Porta Etichette









CASSONE LUNGO

- Cassone forato grigliato ventilato Gran Volume
- Possiede tutte le caratteristiche generali elencate a pag.28

Dimensioni:

Lungo anche più di 1,5 metro

Tabella Generale delle Misure Standard

Codice	Larghezza	Lunghezza	Altezza
AgriBox®60x80h41P4-SA	600	800	410
AgriBox®60x80h74P4-SA	600	800	740
AgriBox®80x120h41P6-SA	800	1200	410
AgriBox®80x120h58-CP	800	1200	580
AgriBox®80x120h63-CP	800	1200	630
AgriBox®80x120h76-J	800	1200	760
AgriBox®80x120h80-ST	800	1200	800
AgriBox®80x120h85-FC-M	800	1200	850
AgriBox®100x120h58-J	1000	1200	580
AgriBox®100x120h61-GV-J	1000	1200	610
AgriBox®100x120h76-J	1000	1200	760
AgriBox®113x113h58-J	1130	1130	580
AgriBox®113x113h76-J	1130	1130	760
AgriBox®120x120h63-CP	1200	1200	630
AgriBox®120x120h76-CP	1200	1200	760
AgriBox®120x120h87-CP	1200	1200	870
AgriBox®1090Litri-hyg-CG	1000	1200	1200
AgriBox®1390Litri	1150	1300	1250
AgriBox®100x160h43	1050	1600	430
AgriBox®100x160h71	1050	1600	715

Possiamo inoltre realizzare casse per l'agricoltura (AgriBox®) su Misura con codice Finale: DV



Realizziamo Casse e Gabbie Giganti su misura in Plastica

BANCALI.com Cassoni Enormi, **Contenitori Lunghi**

200x1200 mm. - Altezza h. 870 mm. con traverse







EXPORT PORTATAMAX



EXPORT Cargo-Pallet-Box-TOWER-80x120x1510h



EXPORT-BOX-3D-XXL-SU-MISURA-3D-IN PLASTICA

(di tutte le misure)

h870-Litri-900-CP

(disponibili tutte le Casse con Coperchio)

BOX GRAN VOLUME IN PLASTICA

Realizziamo Casse Grandi e Lunghe su Misura, nelle 3 Dimensioni: Su misura la Lunghezza Su Misura la Larghezza Su Misura l'Altezza














Dimensioni esterne 1200x800 mm. - Altezza h. 1510 mm. (interne: 1130x725xh.1350 mm.) spazio tra i piedi lato corto: 600 mm. spazio tra i piedi lato lungo: 830 mm

altezza dei piedi 120 mm. CAPACITÀMAX 1100 dm³



La Cassa IN Plastica PROTEGGE E SALVAGUARDA LA MIA MERCE!



Larghezza, Lunghezza

Dimensioni:

tutte le misure

e Altezza a piacere

- 1000mm. x Lunghezza
- 1200mm. x Lunghezza

EXPORT







SPEDIZIONI



MATERIALI









PEZZI

Quantità ordinabili

INFORCABILITÀ

MANUALE

SPEDIZIONI

ADPE CS

MATERIALI

COLORI





BANCALI.com®

Casse per Spedizioni o

Box per Export con Coperchio

Altezza h. 650 mm. (interne: 640x940xh.500 mm.)

spazio tra i piedi lato corto: 505 mm. spazio tra i piedi lato lungo: 640 mm altezza dei piedi 120 mm



Dimensioni:

800x1200 mm.

Altezza h. 850 mm

TARA PESO

PORTATA

EXPORT

Altezza h. 780 mm.

35 Ka.

TARA PESO

PORTATA

Dimensioni: 1130x1130 mm.

LA CASSA IN PLASTICA LA MIA MERCE!



Casse idonee

per Export

EXPORT

ISPM 15 OK!!!









BOX CASSA PER EXPORT SOVRAPPONIBILE 70x100 H.65CM CON COPERCHIO

- Box Cassone Contenitore ottimo per l'Export
- Per spedire merce e prodotti all'estero affinchè non siano danneggiati durante il trasporto
- Passa tutte le dogane del mondo
- Viene sempre sdoganato senza bisogno di nessuna certificazione
- Calza bene con le misure interne dei Container Marittimi viste le sue misure e dimensioni
- Ottimo anche per spedizioni Aeree
- · Sovrapponibilità brevettata persino con le
- Optionals: slitte e traverse antiribaltamento montate contemporaneamente



- Cargo Pallet Box con Coperchio
- Sovrapponibile
- · Idoneo alle spedizioni all'estero o esportazioni
- Volume Capienza 550 Litri
- Per Export, Movimentazione, Spedizioni
- Sovrapponibilità brevettata
- Optionals: porta etichette e traverse



Export-Box®113x113h76C

BOX x Export Quadrato x Container 113x113 H76CM CON COPERCHIO

- Cassone Box di forma quadrata con 4 piedi
- Disponibile sia nella versione con pareti chiuse oppure pareti forate ed eventualmente anche con fondo forato (Grigliato/Ventilato)
- Idoneo e perfetto per ottimizzazare i carichi nei container, essendo di dimensione ideale, risultano posizionati spalla a spalla nei container per spedizioni marittime sia in Lunghezza che in Larghezza
- Uso Universale, Industriale, Spedizione e Export nei container
- Optionals: le 3 slitte o 3 traverse ad incastro oppure fornito con 6 o 8 Piedi

Export-Box®100x120h76C

BOX CASSONE PER **E**XPORT 100x120 H.76cM CON COPERCHIO

- Cassone idoneo all'Export
- Fornito con coperchio
- Uso Universale
- Sovrapponibilità brevettata



EXPORT)



Contenitori per Applicazioni Universali

BANCALI.com

Contenitori per Usi industriali e **Contenitori** per **Usi Igienici**

Contenitori per Usi industriali e Contenitori per Usi Igienici

CARATTERISTICHE GENERALI

- Disponibili in 2 versioni: Commercio
 - Grigio Scuro stampato con Buone Plastiche rigenerate per Uso industriale
 - Grigio Chiaro Atossico e altri colori su richiesta: stampato con Plastiche Nobili di prima Fusione per usi Alimentari con contatto diretto agli Alimenti
 - Dotati di Logo degli Alimenti impresso sul prodotto stesso che Certifica e consente l'uso Igienico o Alimentare



Pallet-Box-60x80x74hcon-Maniglie

Box Cassa con Maniglie 60x80 h.74cm.

- Box Cassone Contenitore per USO UNIVERSALE
- Per Uso igienico alimentare

anato

rtigi

⊴

8

Piccolo passa attraverso le porte comuni delle abitazioni o negli ascensori e nelle celle frigorifere Dimensioni: 600x800 mm. Altezza esterna con piede: h. 740 mm. h. 600 mm. altezza interna utile:



TARA PESO







Cargo-Pallet-300-Litri-indust.//Atossico

Cargo-Pallet-600-Litri-indust.//Atossico

BOX CASSA SOVRAPPONIBILE 70x100 H.65CM. 4 PIEDI UNIVERSALE

- Box Cassone Contenitore per USO UNIVERSALE
- Per Uso igienico alimentare
- Piccolo passa attraverso le porte comuni delle abitazioni o negli ascensori e nelle celle frigorifere
- Prodotto che ha un'ottima rigidità strutturale
- Antinfortunistico (tutti gli spigoli sono arrotondati)

CARGOPALLET EUROBOX CASSONE 80x120

· Contenitore in Plastica per uso Universale

• Prodotto molto affermato: Economico

H. 85 CM. PER USO UNIVERSALE

compreso l'uso domestico

4 Piedi e Pareti e Fondo Chiuso

e Tecnicamente di successo

Ottimo in una infinità di settori

Dimensioni^{*} 700x1000 mm. Altezza h. 650 mm. (interne: 640x940xh.500 mm.)

spazio tra i piedi lato corto: 505 mm. spazio tra i piedi lato lungo: 640 mm. altezza dei piedi 120 mm.



TARA PESO 17 Kg.


















Dimensioni:

1000x1200 mm.

Altezza h. 760/580 mm

PORTATA

TARA PESO 25 Kg.





MATERIALI



COLORI




INFORCABILITÀ ΜΔΝΙΙΔΙ Ε



MATERIALI





di RUOTE anch'essi a piacere.


1600x1050 mm. - Altezza h. 875 mm.

1520x970 mm. - Altezza h. 585 mm

CAPACITÀMAX

PORTATAMAX

750 Kg



Dimensioni esterne:

Dimensioni interne:

1200 Kg

BANCALI.com

Contenitori

PALLET-BOX

con RUOTE

anche ATOSSICI

Dimensioni esterne:

Dimensioni interne:

Luce tra i piedi:

1000x700xh650 + ruote h 800 mm.

940x640 mm. - Altezza h. 500 mm.

lato corto 505mm. - lato lungo 640mm.

Dimensioni esterne con ruote:

1000x700 + ruote h 800 mm

Altezza dei piedi: 120 mm

CAPACITÀMAX

PORTATAMAX

300 Kg

Dimensioni esterne:

1200x800xh850 +

Dimensioni interne:

Altezza h. 690 mm.

Dimensioni esterne

ruote h 1000 mm.

1130x725 mm.

con ruote e con

ruote h 1000 mm.

1200x800 +

travette:



PORTATAMAX 500 Ka

TARA PESO

Piccolo con

le Ruote transita

anche negli

Ascensori

1111

Pallet BOX









CARATTERISTICHE GENERALI

- Disponibili in 2 versioni:
- Grigio Scuro stampato con Buone Plastiche rigenerate per Uso industriale
- Grigio Chiaro Atossico e altri colori su richiesta: stampato con Plastiche Nobili di prima Fusione per usi Alimentari con contatto diretto agli Alimenti e Usi Farmaceutici
- Dotati di Logo degli Alimenti impresso sul prodotto che Certifica e consente l'uso Igienico o Alimentare
- È versatile e robusto, ha un'ottima rigidità strutturale, resiste alle deformazioni
- Particolarmente adatto per l'industria tessile, farmaceutica. metalmeccanica, alimentare, di lavorazione della gomma e delle materie plastiche, per la movimentazione di materiali ingombranti e voluminosi

Cargo-Pallet-300-Litri-Ruote

CARGOPALLET CON 4 RUOTE PER USO UNIVERSALE

- · Possiede tutte le caratteristiche elencate sopra
- Si sovrappone o si accatasta anche con le 4 ruote montate
- Optional: Coperchio, Portello o Ribaltina Laterale e Finestrato = senza Portello

Cargo-Pallet-600-Litri-Ruote

CARGOPALLET CON 4 RUOTE PER USO UNIVERSALE

- Possiede tutte le caratteristiche elencate sopra
- Si sovrappone o si accatasta anche con le 4 ruote montate
- Optional: Coperchio, Portello o Ribaltina Laterale e Finestrato = senza Portello

con le Ruote Possiamo fornirvi anche Contenitori in diversi formati o dimensioni dotandoli

è sempre a portata di mano!

Contenitore-1000x1600h875-con-Ruote

CONTENITORE MOLTO GRANDE

Pallet-Box 100x120h76/h58

OPTIONALS

oppure 1 solo Optional

Su ciascun Prodotto è possibile avere

Tutti gli Optional, solo Alcuni Optional,

Tutti gli Optional sono Personalizzabili

a discrezione di ogni utente che vuole

Optionals validi per entrambe le

costruire su misura il suo prodotto.

pagine (Pag. 32 e Pag. 33)

merceologici



2 SLITTE O

4 SLITTE O

TRAVETTE











PORTAETICHETTA

11111



TAPPO A VITE



















MEZZO APERTO


SENZA PORTELLO



OPTIONALs

- Su ciascun Prodotto è possibile avere Tutti gli Optional, solo Alcuni Optional, oppure 1 solo Optional. Tutti gli Optional sono Personalizzabili
- a discrezione di ogni utente che vuole costruire su misura il suo prodotto.
- Optionals validi per entrambe le pagine (Pag. 32 e Pag. 33)

33



11111



Vasche-Contenimento Serie-Verde

BOX BATTERIE VASCHE DI CONTENIMENTO

- Vasche di raccolta per uso in sicurezza delle cistern
- Vasche destinate alla Raccolta di Liquidi per caduta accidentale, durante le operazioni di travaso, a Salvaguardia dell'Ambiente di Lavoro
- Vasca x 1 Cisterna da 1000 Lt x 2 Cisterne, x 2 Fusti, x 4 Fusti
- · Leggere, robuste, resistenti agli agenti chimici e
- Realizzate con stampaggio rotazionale in polietilene
- Movimentabili con carrello elevatore e transpallet, impilabili per facilitare il trasporto



Vasca-Contenimento 800x1300h380-Litri216

Lunghezza 1300 mm. Larghezza 800 mm. Altezza h. 380 mm.









Vasca-Contenimento 1300x1300h285-Litri241

Dimensioni:

Lunghezza 1300 mm. Larghezza 1300 mm. Altezza h 285 mm









Vasca-Contenimento 800x1200h230-Litri150

Dimensioni:

Lunghezza 1250 mm. Larghezza 850 mm. Altezza h. 230 mm.

BANCALI.com®

Vasche per la Raccolta,

la Ritenzione e il

Contenimento di Liquidi,

Acidi, Alcali o agenti

Chimici e Corrosivi

Lunghezza 1300 mm.

Larghezza 1300 mm.

TARA PESO

Vasca-Contenimento

660x860h230-Litri75

Altezza h. 445 mn

Lunghezza 860 mm

Larghezza 660 mm.

TARA PESO

8,3 Kg.

Altezza h. 230 mm

Vasca-Contenimento

1300x1300xh445-Litri445



CAPACITÀ LITRI

PORTATA

CAPACITÀ LITRI







Vasche-Contenimento-Serie-Rossa

BOX BATTERIE VASCHE DI CONTENIMENTO

- Vasche destinate alla Raccolta di Liquidi per caduta accidentale. durante le operazioni di travaso, a Salvaguardia dell'Ambiente di Lavoro
- Vasca x 1 Cisterna da 1000 Lt x 2 Cisterne, x 2 Fusti, x 4 Fusti
- · Leggere, robuste, resistenti agli agenti chimici e corrosivi
- · Realizzate con stampaggio rotazionale in polietilene di prima qualità
- Movimentabili con carrello elevatore e transpallet, impilabili per facilitare il trasporto











ldonea per	Portata*	Dimensioni	Capacità litri
l cistema da l .000 LT	1.500 kg	142x142 cm h. 100	1.150
2 cisterne da I .000 LT	2.500 kg	240x142 cm h. 74	1.400
4 fusti da 200 LT	1.000 kg	142x142 cm h. 52	590
2 fusti da 200 LT	665 kg	102x142 cm h. 52	370
* Par carico distribuito uniformemer	nto.		

BANCALI.com®

Contenitori Omologati per lo Stoccaggio e il Trasporto di Batterie ed Accumi

Dimensioni esterne:

Dimensioni interne:

Altezza dei piedi: 120 mm.

Luce tra i piedi:

1000x700 mm. - Altezza h. 650 mm.

940x640 mm. - Altezza h. 500 mm.

lato corto 505mm. - lato lungo 640mm.









delle Batterie Accumulato

stoccaggio

II CARGOPALLET per Batterie

CARATTERISTICHE GENERALI

- Il CARGOPALLET 300/600 Litri PER BATTERIE è la versione omologata per il trasporto e lo stoccaggio delle batterie esauste in ottemperanza alle istruzioni d'imballo P801 a della normativa ADR.
- È dotato di etichetta identificativa riportante le 4 normative UN riferite alla tipologia di batterie che possono essere stoccate: UN 2794, UN 2795, UN 2800 e UN 3028.
- Munito di due travette sul lato lungo, è versatile e robusto, ha un'ottima rigidità strutturale e resiste alle deformazioni.
- Materiale: HDPE inattaccabile da acidi, grassi e solventi.
- Colore standard: grigio RAL 7001

CargoPallet-300-Litri per-Batterie

CARGOPALLET300 100x70

Possiede tutte le caratteristiche elencate sopra



PORTATAMAX 300 Kg



CAPACITÀMAX





INFORCABILITÀ MANUALE



MATERIALI HDPE e/o PP




SOVRAPPONIBILE




AS AS

INFORCABILITÀ MANUALE









lato corto 600mm. - lato lungo 830mm. Altezza dei piedi: 120 mm.





500 Kg



per-Batterie

CARGOPALLET600 120x80

PORTATAMAX IN SOVRAPPOSIZIONE

PORTATAMAX

CargoPallet-600-Litri

Possiede tutte le caratteristiche elencate sopra



U C C

0

ella

တ σ

Bancali






IL PORTA BOBINE UNIVERSALE PER L'ALLOGGIAMENTO DI ROTOLI

- Il Porta Bobine universale per l'alloggiamento di rotoli nella forma di Sella-Culla per il settore dell'imballaggio Flessibile e Converting
- Destinata sia all'uso a Rendere o frequente e intensivo come pure per gli usi a perdere o di Vuoto a perdere
- Idonea soprattutto ai settori igienici alimentari e farmaceutici in quanto realizzata con Plastiche Nobili di prima fusione e consentita per il contatto diretto alle Pellicole, Films, Rotoli e Avvolgibili

















EUROPEAN DESIGN PATENT 001170252-0001 BREVETTO DEPOSITATO N. MI2009A 001565 Dimensioni: Lunghezza 795 x 270 mm. Larghezza e Altezza 200 mm.


BANCALI.com

Caratteristiche: Multi Profondità

Selle Culle Idonee per Jumbo Roll o Bobine molto Lunghe

FRAZIONABILE O MODULABILE A PIACERE

Bobina









Priva di insetti Idonea all'export Sdoganabile in tutte le frontiere del mondo



INFORCABILITÀ MANUALE



SPEDIZIONI



MATERIALI HDPE e/o PP Reciclato e/o Vergino





SOVRAPPONIBILE



IDONEO A RULLIERA



idonea a tutti i

EXPORT

DIAMETRI

ISPM 15

Priva di insetti Idonea all'export

Sdoganabile in tutte le

frontiere del mondo

INFORCABILITÀ

MANUALE

SPEDIZIONI

MATERIALI

HDPE e/o PP Reciclato e/o Vergin

COLORI

Pallet di PLASTICA







SELLA-CULLA n. 1



idonea a tutti i Pallet di LEGNO

Caratteristiche: **M**ULTI-FISSAGGIO

direttamente sul

pavimento con i

Gommini sotto

SENZA PALLET

- Posizionabile a Terra direttamente al pavimento!
- con i Gommini sotto

CON PALLET

- Appoggiata sul Pallet
- · Avvitata al Pallet
- Selle Culle a Perdere Fissate con Fascette da elettricista



 σ

Bancali

Avvitata



Selle Culle a Perdere

Fissate con Fascette

da elettricista

Htilizzata:

nell'Imballo, l'Imballaggio, la Movimentazione, il Magazzinaggio, lo Stoccaggio, le Scaffalature, il Trasporto e la Spedizione di quei corpi o oggetti cilindrici stesi od orizzontali quali: Bobine, Pellicole, Rotoli, Film, Coil, Nastri, Accoppiati, Awolgibili, Bombole, Laminati, Tubi in Pvc, Hdpe o Metallici, Fusti, Fusti olii esausti, Botti di vino o Barrique per vino o Liquori, Rocchetti, Serbatoi, Silos, Cisterne, Scambiatori, parti Cilindriche di Carpenterie Metalliche, Canali o Canalizzazioni, piccoli Scafi: Canoe, Barche, Alberi, Tronchi e Piante; praticamente qualsiasi corpo cilindrico, ovale o ellittico in genere.



Caratteristiche: Multi-Posizionamento

Sul sito www.selle-culle.com puoi consultare i prezzi e scaricare le schede tecniche di tutti i prodotti.







EXPORT

PER RIDURRE IL CARICO DI INCENDIO



La sella-culla può essere prodotta eslusivamente con plastiche speciali Autoestinguenti o Ritardanti di Fiamma.



ESD

La Sella-Culla può essere prodotta in altri materiali plastici o addittivata per ottenere caratteristiche ESD = Electro-Static-Descharge, per assorbire le cariche elettrostatiche, o in ambienti At-Ex = ATmosfere Explosive.





IDONEO A RULLIERA





BREVETTO EUROPEO

Sella-Culla brevettata BREVETTO MI2009A 001565 European PATENT 001170252-0001





BANCALI.com®

Selle Porta Bobine e Separatori per Bobine in Plastica

SELLA-CON-4-PUNTALI-CR

SELLA ROBUSTA PER MOVIMENTAZIONE

Sella Grigia Robusta per Movimentazione applicabile















TARA PESO

CARICO STATICO



Distanze dei Puntali di incastro:

Lunghezza Interasse dei 4 Puntali sotto: 240 mm. Larghezza Interasse dei 4 Puntali sotto: 120 mm. Profondità a scendere dei 4 Puntali:

BASE-DISTANZIATORE-PORTA-4-BOBINE-SELLE-CULLE-**PLASTICA-SINGOLA**

BASE DISTANZIATORE PER BOBINE IN PLASTICA


Base Distanziatore Separatore in Plastica Porta 4 Bobine avente forma di Selle Culle



DISTANZIATORE O SEPARATORE IN PLASTICA

Distanziatore o Separatore in Plastica Porta Bobine avente forma di Selle Culle Contrapposte come "Le Montagne che riflettono nel Lago"





Dimensioni:




PORTA-BOBINE IN PLASTICA A PERDERE

• Disponiamo anche di Porta-Bobine in Plastica a Perdere di un vasto range o gamma di misure per ciascun Diametro: da Diametri Piccoli a Diametri Grandi









INFORCABILITÀ MANUALE

SPEDIZIONI



MATERIALI HDPE e/o PP Reciclato e/o Vergin



COLORI Colori a piacere





EXPORT











PORTA BOBINE DOPPIE IN CARTONE PRESSATO **A PERDERE**

PORTA BOBINE O SELLE CULLE IN CARTONE PRESSATO PER IL TRASPORTO DI BOBINE

Imballo Speciale, per spedizioni a Perdere, che consente la sovrapponibilità di oggetti Cilindrici o Bobine in più strati sullo stesso Pallet, ciò permette di **sfruttare o ottimizzare** al meglio gli spazi e senza sprecare ingombri tassati dai Vettori, questo risulta in riduzione dei costi di spedizione con risparmio economico considerevole

SISTEMI DI STOCCAGGIO BOBINE A CONFRONTO:







ingombrante



Pressato

Cartone

a

Selle

Bobine

Caratteristiche:

- 100% riciclabili e biodegradabili. essendo in cartone pressato
- Facili da usare: Formazione e Addestramento si raggiungono in pochi minuti
- Ingombro ridotto o limitato
- Snellezza delle operazioni di Carico e Scarico alle ribalte dei vettori. Ogni bobina non deve essere presa a mano una alla volta
- Enorme riduzione dei costi dei pass agli XRay, negli imbarchi della merce negli Aereoporti, dal momento che si conteggia 1 bancale e non 30 bobine
- Si ripiegano su se stesse parallelamente a 180° (come aprire e chiudere un libro formando le "montagne che riflettono nel lago"]. Vedi foto principale con Bobine di colore Nero. Questo sistema consente di edificare tutti ali altri strati intermedi per collocare le Bobine successive.

Per tutte le **specifiche** e la **gamma** di questa serie di prodotti riguardo Lunghezze, Diametri e n. di vani per l'alloggio di Bobine si veda questa Tabella:



*(considerato che è doppio o parallelo)

Porta-1-Bobina-D.77-Lung.71-Cartone-Pressato-E

Prodotti correlati suggeriti: tutti i PALLETs nelle misure desiderate vedi da pag. 6 a pag. 15





EXPORT

BANCALI.com®

EuroPallet a Sella, Bancali a Culla e **Culle serie LK**

EXPORT

DIAMETRI

ISPM 15 Priva di insett

Idonea all'export.

INFORCABILITÀ MANUALE

SPEDIZIONI

MATERIALI

PORTA BOBINE SERIE CULLE PESANTI LK

CULLE LK

Pes

Φ

serie

Bobine

Porta

Φ

Sella

σ

Bancali

umero foto

4

- Selle culle in Plastica per Bobine
- Porta Bobine molto Robuste per uso intensivo e a Rendere
- Idonee anche per Export o Spedizioni











							1100101010 0/ 0	ver girle
CODICE ARTICOLO	DIAMETRO		PESO F	PORTATA	LARGHEZZA	PROFONDITÀ	ALTEZZA	VIE
CODICE ARTICOLO	Minimo	Massimo	FLOO	TOTTIALA	LAHOHELLA	PHOIOINDIA	ALILLEA	V.E
Culla-80x12xh7xh16incl:15°-LK	800 mm	1500 mm	7,4 Kg	20000 Kg	800 mm	120 mm	165 mm	no
Sella-PALLET-2w-L0408-d5-D10-LK	500 mm	1000 mm	10 Kg	1000 Kg	400 mm	800 mm	150 mm	2
Sella-PALLET-2w-L0410-d5-D10-LK	500 mm	1000 mm	12 Kg	1500 Kg	400 mm	1000 mm	150 mm	2
Sella-PALLET-2w-L0412-d5-D10-LK	500 mm	1000 mm	14 Kg	2000 Kg	400 mm	1200 mm	150 mm	2
Sella-PALLET-2w-L0610-d10-D15-LK	1000 mm	1500 mm	23 Kg	3500 Kg	600 mm	1000 mm	175 mm	2
Sella-PALLET-9P-L6710-d2-D20-LK	200 mm	1200 mm	19 Kg	1500 Kg	670 mm	1000 mm	180 mm	4
Sella-PALI FT-4w-I 0812-d4-D8-I K	4∩∩ mm	1000 mm	28 Ka	1500 Ka	800 mm	1200 mm	195 mm	4

EXPORT **BANCALE-A-SELLA-PER COIL-PESANTI-TONNELLAGGI**

BANCALE A SELLA MOLTO ROBUSTO PER PESANTI TONNELLAGGI

Bancale a Sella molto robusto e modulabile tramite distanziatori metallici per Coils in Lamiera o Acciaio Pesanti Tonnellaggi








BANCALI.com

Cunei e Zeppe fissa Bobine











CARATTERISTICHE GENERALI

- I Cunei o le Zeppe hanno la funzione o lo scopo di fissare, fermare o impedire il rotolamento agli oggetti come: cilindri, coil, o bobine di muoversi sul pavimento o sul pallet o bancale, o scaffale
- Il vantaggio nell'utilizzo del CUNEO rispetto alla Sella o Culla è quello di rendere più snella, economica, e più facilitata l'operazione di carico e scarico o di trasferimento dell'oggetto cilindrico da muovere
- Lo svantaggio invece dell'uso del Cuneo dall'altro canto è quello di essere più infortunistico rispetto all'utilizzo di Culle o Selle, in quanto il Cuneo obbliga l'operatore a porre le proprie mani vicino agli oggetti cilindrici da fermare i quali Coil, Bobine o Pellicole a volte possono essere pesanti e molto pericolosi
- Pertanto si consiglia di porre i 2 Cunei previsti **prima** nell'area in cui verrà collocato il coil, il cilindro o la bobina (prima **entrambi** e non dopo) sollevando la bobina con adequate attrezzature **senza** farla rotolare, ma con con l'ausilio di pinze lunghe idonee, **NON** mettere **MAI** le proprie mani vicino a tali bobine o cilindri così pesanti dopo che la bobina sia stata collocata
- Oppure invitare il proprio titolare di azienda a istituire, o inserire l'uso di Selle e Culle in azienda tali che **EVITINO** di gran lunga il rischio infortunistico





Priva di insett le frontiere de



INFORCABILITÀ MANUALE



ADPE CS

MATERIALI HDPE e/o PF









570XW150XH60 CUNEI-NERI-

IN PLASTICA 1145XW150XH60

CUNEI-NERI-IN PLASTICA


CUNEI IN PLASTICA UNIVERSALI

- · Cunei in Plastica universali adattabili sia a terra che al pallet: sono dotati dell'optional gommini sotto il cuneo, oppure di una dentellatura per affrancarsi nelle maglie
- Sono disponibili in 3 Lunghezze variabili, ma possono essere tagliati o Segati a piacere.


Dimensioni del cuneo:

1145x150 mm. - Altezza h. 60 mm. 570x150 mm. - Altezza h. 60 mm. 285x150 mm. - Altezza h. 60 mm.










Dimensioni del cuneo: 250/500/1000x300 mm. Altezza h. 115 mm. Spessore iniziale: 10 mm



CUNEI-ROSSHIN-GOMMA-PIENA-ROBUSTI

CUNEI IN **G**OMMA

- · Cunei molto resistenti in Gomma Piena e idonei a grosse portate superiori a 500 kg. fino e fino a Tons
- Disponibili anch'essi in misure variabili in base alle necessità e peso della Bobina o Coils.





CUNEI VARI PICCOLI

Flange Porta Bobine in



BANCALI.com®

Flange Porta Bobine in Sospensione e Flange Giganti

FLANGE-PORTA-BOBINE...... **PER TUTTI I DIAMETRI** RICHIEDI TABELLA DIMENSIONI

FLANGE PER DIAMETRI BOBINE DA 250 MM A 1100 MM

Sistema di Imballo per quelle Bobine o pellicole con spire particolarmente sensibili o delicate









DI TUTTE LE FLANGE PER

BOBINE DI TUTTI I DIAMETRI !!!





Dimensioni: Flange per Diametri Bobine da: 250 mm. a 1100 mm. con 2 tipi di mandrini da: 76 mm. o 152 mm.



FLANGE-PORTA-BOBINE-**NO-PALLETS**

FLANGE PER BOBINE GIGANTI O JUMBO ROLL IN SOSPESO

- Flange per Bobine Giganti o Jumbo Roll in sospeso e accatastate e su Rack
- Soluzione di Packaging senza PALLETs





Flange per Bobine Giganti o Jumbo Roll da: 250 mm. a 1100 mm. con 2 tipi di mandrini da:





ISPM 15

Sdoganabile in tutte

le frontiere del

INFORCABILITÀ MANUALE

SPEDIZIONI

ADPE OF

MATERIALI

COLORI

BANCALI.com

Flange e Accessori: Coni, Tronchetti, **Squadrette o Angolari**













Idoneo per Export

DI BOBINE

• Conforme ISPM15







EXPORT

CONO-FLANGIA (TRONCHETTO PER MANDRINO)

FLANGE A PERDERE PER L'ESPORTAZIONE DI BOBINE

- oon 2 tipi di mandrini: da 76 mm o 152 mm
- Coni da 3" and 6" inches



TRONCHETTO PER MANDRINO





INFORCABILITÀ MANUALE

ISPM 15 Priva di insetti Idonea all'export

Sdoganabile in tutte

le frontiere del





MATERIALI







IDONEO A RULLIERA

SQUADRETTA IN PLASTICA AVVITABILE PER FLANGE

ANGOLARE SQUADRETTA PER CONTENERE LE FLANGE

Tabella Flange in Plastica per Bobine in Sospensione							
Codice	Dimensioni in mm.	Peso in gr.	Pezzi per Pallet				
Flangia-01	290 / 310 / 76,3 mm	950	240				
Flangia-03	290 / 310 / 150,0 mm	950	240				
Flangia-04	290 / 310 / 152,4 mm	950	240				
Flangia-05	380 / 400 / 76,3 mm	1860	120				
Flangia-06	380 / 400/ 150,0 mm	1860	120				
Flangia-07	380 / 400 / 152,4 mm	1860	120				
Flangia-08	485 / 505 / 76,3 mm	3060	80				
Flangia-09	485 / 505 / 150,0 mm	3060	80				
Flangia-10	485 / 505 / 152,4 mm	3060	80				
Flangia-30	585 / 605 / 76,3 mm	4600	40				
Flangia-11	585 / 605 / 150,0 mm	4600	40				
Flangia-12	585 / 605 / 152,4 mm	4600	40				
Flangia-31	680 / 700 / 76,3 mm	5760	40				
Flangia-14	680 / 700 / 150,0 mm	5760	40				
Flangia-15	680 / 700 / 152,4 mm	5760	40				
Flangia-25	800 / 860 mm	7900	36				
Flangia-26	860 / 880 mm	8460	36				
Flangia-38	1000 x 1100 mm	12360	28				
F124-0006 Export	500 / 500 / 76,3 mm	1606	100				
F124-0007 Export	500 / 500 / 152,4 mm	1606	100				

Sul sito www.selle-culle.com puoi consultare i prezzi e scaricare le schede tecniche di tutti i prodotti.

Squadrette e Accessori: Coni, Tronchetti,

Flange Porta Bobina

per

o Angolari

PEDANE in PLASTICA

Pedane per Canili

CARATTERISTICHE GENERALI

- Pianali Chiusi per uso Universale indicati soprattutto all'uso per e nei Canili, in quanto pedane in plastica dotate di caratteristiche che favoriscono il ricovero e la tranquillità ai cani
- Superficie ruvida anti-scivolo o antisdrucciolo: su queste pedane in Plastica il cane non scivola
- Pedane igieniche e lavabili, perché essendo in Plastica e non di Legno, sono meno attaccabili battericamente da parassiti e insetti (per es. pulci
- Sono impermeabili e resistenti alle intemperie
- Pedane completamente chiuse, a superficie cieca o a piano intero: questo permette al cane di non inciampare. Inoltre il cane essendo su questa superficie chiusa non corre pericolo di rompersi le zampe entrando nei fori di quelle pedane non idonee che sono grigliate e con fessure
- La pedana in Plastica per Canile evita che il cane si faccia del male morsicando il legno che potrebbe poi auto-lesionarsi lo stomaco con schegge di Legno inghiottite erroneamente. Questo non succede con la plastica di questa pedane per Canile essendo di materiale plastico che non scheggia ma essendo parzialmente morbido.
- Non facili da mordere da parte del cane, quindi hanno maggiore longevità
- Favoriscono isolamento e costanza termica al cane: essendo ben rialzate da terra di circa 15 cm creano una sorta di isolamento termico ed evitano al cane di essere a contatto con temperature troppo alte o troppo basse

Pedana-Canile80x120-h15

PEDANA ROBUSTO PIANALE CHIUSO 80x120 PER USO UNIVERSALE

PEDANA MOLTO ROBUSTA PIANALE

• In assoluto il migliore per i canili

CHIUSO 100x120 PER USO UNIVERSALE

pianale Chiuso e superficie ruvida e antiscivolo

· Possiede tutte le caratteristiche elencate sopra

Pedana Robusta in Plastica leggermente gommosa con

- Pedana in Plastica leggermente gommosa con pianale Chiuso e superficie ruvida e antiscivolo
- Possiede tutte le caratteristiche elencate sopra



Dimensioni: 800x1200 mm. Altezza h. 150mm.







BANCALI.com

Pedane per Canili




Pedana-Canile100x120-h15

PEDANA QUADRATA SOVRAPPONIBILE PIANALE CHIUSO 115x115 PER USO UNIVERSALE

- Pedana in Plastica leggermente gommosa con pianale Chiuso e superficie antiscivolo
- Possiede tutte le caratteristiche elencate sopra

Dimensioni: 1150x1150 mm Altezza h. 150mm









CALPESTABILE





Dimensioni:

495x495 mm.

Altezza h. 25 mm.

Dimensioni:

495x495 mm.

Altezza h. 25 mm.

500x500 mm. (con incastri)

500x500 mm. (con incastri)

Griglia o Maglia 25x25 mm

le frontiere del





MATERIALI HDPE e/o PP

Dimensioni:

500x1000 mm.

Fessure 8 mm.

Altezza h. 80 mm.

(lo spessore di una Penna per scrivere/Biro Bic.

la penna classica che usiamo per scrivere







BANCALI.com

ravimentazion



PEDANE in PLASTICA

Pavimentazioni in Plastica componibili

CARATTERISTICHE GENERALI

- Le pavimentazioni componibili garantiscono una base sicura e resistente in esterni e in interni
- Sia le soluzioni grigliate che a superficie intera sono isolanti, antisdrucciolo e adattabili alle più svariate ambientazioni industriali, artigianali e commerciali, dove assorbono le vibrazioni e attutiscono i rumori degli impianti

astr

ā

B

Passerelle

Plastica

- Resistenti ad acidi, solventi, grassi e a liquidi corrosivi
- Disponibili anche nelle versioni autoestinguente e conduttiva
- · Dotate di raccordo laterale e angolare per pavimentazioni ancora più funzionali, chiamate anche: rampette o scivoli

Pedana500x500-h25 G

PEDANA SOTTILE MORBIDA 50x50 CM. H. 2,5 CM. GRIGLIATA

- Pedana calpestabile Grigliata/forata/ventilata
- Grigliato componibile con sistema di aggancio fra i diversi elementi per la facile messa in opera
- Disponibile in molti colori
- · Elastica, molto flessibile e morbida

Pedana500x500-h25 C

PEDANA SOTTILE MORBIDA 50x50 CM. H. 2,5 CM. CHIUSA

- Pedana calpestabile Chiusa componibile con sistema di aggancio fra i diversi elementi per la facile messa in opera
- Pavimento componibile a superficie intera, garantisce la perfetta aderenza alle superfici
- · Disponibile in molti colori
- · Elastica, molto flessibile e morbida

Piastrella500x500-h50

PIASTRELLA RIGIDA VERDE 50x50 CM. H. 5 CM.

- Piastrelle Verdi autocomponibili particolarmente indicate nelle industrie galvaniche
- Ottima soluzione per la pavimentazione di industrie grafiche e meccaniche, essendo in grado di assorbire al massimo le vibrazioni degli impianti e di attutirne i rumori

Passerella-Pedana-Mare 500x1000-h80

PASSERELLA PEDANA-MARE INCASTRABILE 50х100 см. н. 8 см.

Pedana per discese a Mare, Passerella Pedonabile, per Stabilimenti di Balneazione, usi Domestici, Privati, Palchi, Camping, Gazebo, Caravan, Verande, Piscine, Show Room, Open House

· Calpestabile a piedi nudi

Bel Design! Italian Style!



facilmente



Dimensioni:

Altezza h. 50 mm.



CP4 1100 × 1300 mm

Il box espone

per esteso

sulla privacy

la legge

S

Tabella

ricezione

Codice

Φ

registra

.<u>v</u>

.<u>c</u>

Come

TABELLA CP CHEMICAL INDUSTRY PALLETS

descrizione





INFORMAZIONI UTILI SUL TIPO DI PRODOTTO RICHIESTO


RIPETI E-MAIL

1) A CHE GENERE DI PRODOTTI SEI PI INTERESSATO/A7:

2) CHE TIPO DI PRODOTTO CERCHI?













MODULO REGISTRAZIONE CLIENTI

DATA: 21.01.2012 20:12 IL TUO INDIRIZZO IP:78.134.47.82 NORMATIVA SULLA PRIVACY: CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI resso BANCALI.COM saranno raccolti ed archiviati i dati anagrafici e ommerciali relativi alla presente registrazione allo lo scopo di poter fornire servizi e/o prodotti desiderati ed adempiere agli obblighi fiscali ed ministrativi, derivanti da eventuali rapporti commerciali presenti e futuri. @ ACCETTO O NON ACCETTO ACCETTARE o NO DATI AZIENDALI: AZIENDA/NOMINATIVO INDIRIZZO CAP CITTA' PROV: SELEZIONA REFERENTE o RESPONSABILE [FACOLTATIVO] TELEFONO FISSO PARTITA IVA uguale a RIVA CODICE FISCALE:

[FACOLTATIVO ... ma gradita scrivere]
ad esempio: Devono essere di dimensione BDx129, spedisco in Cina, su ogni
bencale vanno confezioni di vino, etc. etc.

SELEZIONA

al termine <u>riceverai via e-mail</u> la conferma di avvenuta registrazione, dopodiche^e potrai Entrare nell'area riservata clienti e visualizzare il catalogo on-line

SCEGLI UNA PASSWORD PER ACCEDERE AL SERVIZIO [DA 4 A 30 CARATTERI ALFANUMERICI] Inserire la password che permetterà di accedere al servizio NFORMAZIONI VARIE QUAL È LA PAROLA CHIAVE CHE HAI USATO PER RAGGIUNGERE QUESTO

Scealiere

la categoria di prodotti

che interessa

Catalogo in Carta n. A123459Z

Scegliere se

Codice

di ricezione

Inserire i propri dati personali

Confermare sempre

la registrazione

effettuate

per non annullare

tutte le operazioni





Sella-Culla brevettata: BREVETTO depositato MI2009A 001565 **European PATENT** 001170252-0001

> PATENTED COPYRIGHT © BANCALI.com®

Certificazioni

Brevetti

• Il prodotto: PALLET-KIT è

Data: 15 Luglio 2011

• Il Prodotto: SELLA-CULLA è


BREVETTO EUROPEO.


Su ciascun prodotto possiamo fornir Vi Certificazione dell'idoneità del prodotto all'area indirizzata, come pure Certificazione dei materiali Plastici Vergini e Nobili di prima Fusione, Atossici e Inodori utilizzati durante la produzione degli stessi.

Molti prodotti sono già di per se stessi e per loro natura già dotati con impresso il Logo per alimenti forchetta e bicchiere.

Copyright

Tutte le Fotografie e i Testi contenuti in ciascuna pagina di questo catalogo sono coperti dalle leggi sui Diritti di Autore (copyrights) ed è severamente proibito l'utilizzo senza approvazione esplicita dell'autore: Sirtoli Dario





Personalizzazioni

BANCALI.com

Progettazione

Siamo in grado di darVi la miglior consulenza al mondo per la realizzazione

di Stampi fatti su misura basandoci sulla conoscenza

BOX e SELLE o CULLE dal

momento che sviluppiamo

il prodotto considerandone

Scaffalatura, al Trasporto,

alla Spedizione, all'Arrivo e per ultimo considerando

Smaltimento dello stesso.

imballaggio: PALLETs,

dalla Movimentazione

interna, all'Imballo,

allo Stoccaggio, alla

anche il Ritorno e lo

ogni aspetto:

di 1000 prodotti nel settore

Realizziamo Stampi con l'ausilio di queste tecnologie:

- · Stampi ad Iniezione
- Stampi in Estrusione
- Stampi Rotazioniali
- Stampi per Termoformatura



CONFERMA REGISTRAZIONE